

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP) n.

DdT /

<ol> <li>Codice di identificazione unico del prodotto-tipo :</li> </ol>	1)
---	----

cod:

Commessa

2) Uso o usi previsti del prodotto da costruzione conformemente a:

3) Fabbricante : ALCIATI srl

Sede Legale: C.so Monforte 30 - 20122 Milano

Stabilimento di produzione: Via Nalbissano 3, Vigliano d'Asti. P.IVA 01045340054

5) Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione : "Sistema 2+"

6) Norma armonizzata:

6a) L'oganismo notificato: Abicert sas - zona industriale Cucullo - Ortona - Numero di notifica 1982

CE

7) Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	
Resistenza a compressione del calcestruzzo )		
Resistenza ultima a trazione e resistenza allo snevamento	Acciaio: fyk= 450 N/mm2 ftk= 540 N/mm2	
Resistenza a trazione e tensione allo 0,1% di allungamento residuo dell'acciaio da precompressione Y1860		
Resistenza meccanica	Progetto Strutturale Nr.	
Reazione al fuoco	Progetto Strutturale del	
solamento acustico		
Resistenza termica		
Dettagli		
Resistenza al fuoco		
Durabilita'	Classe di esposizione : secondo EN 206 Contenuto di cloruri ( cem+inerte+add+aggiunte).= Copriferro :	

8) La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insiemedelle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n°305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato

Firmato a nome e per conto del fabbricante dal legale rappresentante

Aldo Alciati

Vigliano d'Asti (AT)

Data: